

Exploitation : JP  
Parcelle : SDC  
Type de sol : limon

Commentaires :











Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	30	
Fumeterre	48	
Véronique de perse	67	
Stellaire intermédiaire	66	
Séneçon vulgaire	64	

## Système de culture

Situation initiale :


## Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3  Ray-grass 35  Fumeterre 27  Véronique de perse 33  Stellaire intermédiaire 33  Séneçon vulgaire 41 	Association de cultures : Aucune Faible   -4  -4  -4  -4  -4	Date des faux semis : Non définie Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie   0  0  0  0  0	Pas de labour   0  0  0  0 	250 gr/m <sup>2</sup>   0  0  0  0 
Entre rangs 14 cm  Ray-grass -1  Fumeterre -1  Véronique de perse -1  Stellaire intermédiaire -1  Séneçon vulgaire -1 	Variété Non couvrante  0  0  0  0 	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :   0  0  0  0 	Désherbage chimique   29  22  28  28 	Score annuel   29  22  28  28  36


## Année 2 - Féverole de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Mar-d2</b>  Ray-grass 35 Fumeterre 50 Véronique de perse 32 Stellaire intermédiaire 52 Séneçon vulgaire 40	Association de cultures : Aucune Très faible  Ray-grass 0 Fumeterre 0 Véronique de perse 0 Stellaire intermédiaire 0 Séneçon vulgaire 0	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Non définie  Ray-grass 0 Fumeterre 0 Véronique de perse 0 Stellaire intermédiaire 0 Séneçon vulgaire 0	<b>Pas de labour</b>  Ray-grass 0 Fumeterre 0 Véronique de perse 0 Stellaire intermédiaire 0 Séneçon vulgaire 0	45 gr/m <sup>2</sup>  Ray-grass 0 Fumeterre 0 Véronique de perse 0 Stellaire intermédiaire 0 Séneçon vulgaire 0
<b>Entre rangs</b>  13 cm  Ray-grass 0 Fumeterre 0 Véronique de perse 0 Stellaire intermédiaire 0 Séneçon vulgaire 0	<b>Variété</b>  Non couvrante  Ray-grass 0 Fumeterre 0 Véronique de perse 0 Stellaire intermédiaire 0 Séneçon vulgaire 0	Désherbage mécanique  Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :  Ray-grass 0 Fumeterre 0 Véronique de perse 0 Stellaire intermédiaire 0 Séneçon vulgaire 0	<b>Désherbage chimique</b>  <b>Mar-d2</b>	<b>Score annuel</b>  Ray-grass 35 Fumeterre 50 Véronique de perse 32 Stellaire intermédiaire 52 Séneçon vulgaire 40


### Année 3 - Blé d'hiver



## Année 4 - Colza d'hiver



## Année 5 - Blé d'hiver



## Année 6 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Mai-d1</b> Ray-grass 6 Fumeterre 25 Véronique de perse 49 Stellaire intermédiaire 34 Séneçon vulgaire 51	Association de cultures : Aucune Très faible Ray-grass 0 Fumeterre 0 Véronique de perse 0 Stellaire intermédiaire 0 Séneçon vulgaire 0	Date des faux semis : Date de semis du couvert : <b>Aoû-d1</b> Date de destruction : <b>Non définie</b> Ray-grass 0 Fumeterre 0 Véronique de perse 0 Stellaire intermédiaire 0 Séneçon vulgaire 0	<b>Avr-d3</b> Ray-grass -2 Fumeterre -1 Véronique de perse -1 Stellaire intermédiaire -1 Séneçon vulgaire -2	10 gr/m <sup>2</sup> Ray-grass 0 Fumeterre 0 Véronique de perse 0 Stellaire intermédiaire 0 Séneçon vulgaire 0
<b>Entre rangs</b> 75 cm Ray-grass 0 Fumeterre 0 Véronique de perse 0 Stellaire intermédiaire 0 Séneçon vulgaire 0	<b>Variété</b> Non couvrante Ray-grass 0 Fumeterre 0 Véronique de perse 0 Stellaire intermédiaire 0 Séneçon vulgaire 0	Désherbage mécanique Bineuse : <b>Jun-d2</b> Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Fumeterre -1 Véronique de perse -2 Stellaire intermédiaire -1 Séneçon vulgaire -2	<b>Désherbage chimique</b> <b>Mai-d3</b>	<b>Score annuel</b> Ray-grass 4 Fumeterre 23 Véronique de perse 46 Stellaire intermédiaire 32 Séneçon vulgaire 48