

Exploitation :

NATUP

Parcelle :

Base C-B-OH

Type de sol :

Limoneux léger

Commentaires :

  

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	38	
Vulpin	32	
Folleavoine	14	
Géranium mou	44	
Carotte sauvage	51	

## Système de culture

Situation initiale :

### Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Folle-avoine 26	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Géranium mou 48	Géranium mou -4	Géranium mou 0	Géranium mou 0	Géranium mou 0
Carotte sauvage 31	Carotte sauvage -4	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2	Ray-grass 45
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Vulpin 53
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Folle-avoine 19
Folle-avoine -2	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		Géranium mou 41
Géranium mou -2	Géranium mou -1	Géranium mou 0		Carotte sauvage 24
Carotte sauvage -2	Carotte sauvage -1	Carotte sauvage 0		

### Année 2 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 66	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 83	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Folle-avoine 21	Folle-avoine -10	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Géranium mou 53	Géranium mou -10	Géranium mou 0	Géranium mou 0	Géranium mou 0
Carotte sauvage 34	Carotte sauvage -10	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3 Oct-d1	Ray-grass 53
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Vulpin 70
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Folle-avoine 8
Folle-avoine -2	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		Géranium mou 40
Géranium mou -2	Géranium mou -1	Géranium mou 0		Carotte sauvage 21
Carotte sauvage -2	Carotte sauvage -1	Carotte sauvage 0		

### Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d1	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Aoû-d1	250 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 73	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0
Vulpin 43	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 0
Folle-avoine 14	Folle-avoine -6	Folle-avoine 0	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0
Géranium mou 46	Géranium mou -6	Géranium mou 0	Géranium mou -2	Géranium mou 0
Carotte sauvage 25	Carotte sauvage -6	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage -1	Carotte sauvage 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Sep-d3 Sep-d1 Houe rotative : Herve étrille :	Nov-d2 Sep-d2 Aoû-d3	Ray-grass 53 Vulpin 23 Folle-avoine 1 Géranium mou 29 Carotte sauvage 12
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass -10		
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin -9		
Folle-avoine -2	Folle-avoine -1	Folle-avoine -3		
Géranium mou -2	Géranium mou -1	Géranium mou -6		
Carotte sauvage -2	Carotte sauvage -1	Carotte sauvage -4		

### Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	50 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Folle-avoine 26	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Géranium mou 48	Géranium mou -4	Géranium mou 0	Géranium mou 0	Géranium mou 0
Carotte sauvage 31	Carotte sauvage -4	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0	Carotte sauvage 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Sep-d1 Sep-d3 Houe rotative : Herve étrille :	Nov-d1 Oct-d2	Ray-grass 47 Vulpin 55 Folle-avoine 21 Géranium mou 43 Carotte sauvage 26
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		
Folle-avoine 0	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		
Géranium mou 0	Géranium mou -1	Géranium mou 0		
Carotte sauvage 0	Carotte sauvage -1	Carotte sauvage 0		

### Année 5 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 12 Vulpin 15 Folle-avoine 44 Géranium mou 21 Carotte sauvage 58	Ray-grass -10 Vulpin -10 Folle-avoine -10 Géranium mou -10 Carotte sauvage -10	Ray-grass 0 Vulpin 0 Folle-avoine 0 Géranium mou 0 Carotte sauvage 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Folle-avoine 0 Géranium mou 0 Carotte sauvage 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Folle-avoine 0 Géranium mou 0 Carotte sauvage 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 0 Vulpin 3 Folle-avoine 32 Géranium mou 9 Carotte sauvage 46
Ray-grass 0 Vulpin 0 Folle-avoine 0 Géranium mou 0 Carotte sauvage 0	Ray-grass -2 Vulpin -2 Folle-avoine -2 Géranium mou -2 Carotte sauvage -2	Ray-grass 0 Vulpin 0 Folle-avoine 0 Géranium mou 0 Carotte sauvage 0		