






Exploitation : EARL D'ORVAL
Parcelle : Parcelle
Type de sol : Limon-argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	24	
Véronique de perse	33	
Chénopode	26	
Brome stérile	14	
Matricaire	35	

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Aoû-d2 Aoû-d1 Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Sep-d3	Pas de labour	80 gr/m²
Vulpin 35	Vulpin -6	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Véronique de perse 37	Véronique de perse -6	Véronique de perse -3	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Chénopode 66	Chénopode -6	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Brome stérile 15	Brome stérile -6	Brome stérile -4	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Matricaire 47	Matricaire -6	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 0		Vulpin 26
Véronique de perse 0	Véronique de perse -2	Véronique de perse 0		Véronique de perse 27
Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0		Chénopode 55
Brome stérile 0	Brome stérile -2	Brome stérile 0		Brome stérile 3
Matricaire 0	Matricaire -2	Matricaire 0		Matricaire 37

Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Féverole d'hiver Fort	Date des faux semis : Aoû-d1 Jul-d3 Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Sep-d3	Pas de labour	45 gr/m²
Vulpin 0	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Véronique de perse 0	Véronique de perse -10	Véronique de perse -3	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Chénopode 0	Chénopode -10	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Brome stérile 0	Brome stérile -10	Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Matricaire 0	Matricaire -10	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 0		Vulpin 0
Véronique de perse 0	Véronique de perse -2	Véronique de perse 0		Véronique de perse 0
Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0		Chénopode 0
Brome stérile 0	Brome stérile -2	Brome stérile 0		Brome stérile 0
Matricaire 0	Matricaire -2	Matricaire 0		Matricaire 0

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Aoû-d2 Aoû-d1 Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Sep-d3	Pas de labour	350 gr/m²
Vulpin 87	Vulpin -10	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Véronique de perse 43	Véronique de perse -10	Véronique de perse -3	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Chénopode 15	Chénopode -10	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Brome stérile 93	Brome stérile -10	Brome stérile -4	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Matricaire 32	Matricaire -10	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin -2	Vulpin -2	Vulpin 0		Vulpin 72
Véronique de perse -2	Véronique de perse -2	Véronique de perse 0		Véronique de perse 26
Chénopode -2	Chénopode -2	Chénopode 0		Chénopode 0
Brome stérile -2	Brome stérile -2	Brome stérile 0		Brome stérile 75
Matricaire -2	Matricaire -2	Matricaire 0		Matricaire 15

Année 4 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Aoû-d2 Aoû-d1 Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Nov-d2	Pas de labour	350 gr/m²
Vulpin 83	Vulpin -10	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Véronique de perse 40	Véronique de perse -10	Véronique de perse -3	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Chénopode 9	Chénopode -10	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Brome stérile 92	Brome stérile -10	Brome stérile -4	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Matricaire 26	Matricaire -10	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin -2	Vulpin -2	Vulpin 0		Vulpin 68
Véronique de perse -2	Véronique de perse -2	Véronique de perse 0		Véronique de perse 24
Chénopode -2	Chénopode -2	Chénopode 0		Chénopode 0
Brome stérile -2	Brome stérile -2	Brome stérile 0		Brome stérile 74
Matricaire -2	Matricaire -2	Matricaire 0		Matricaire 9

Année 5 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Aoû-d1 Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Déc-d2	Pas de labour	300 gr/m²
Vulpin 0	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Véronique de perse 0	Véronique de perse -10	Véronique de perse -1	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Chénopode 0	Chénopode -10	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Brome stérile 0	Brome stérile -10	Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Matricaire 0	Matricaire -10	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 0
Véronique de perse -2	Véronique de perse -1	Véronique de perse 0		Véronique de perse 0
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 0
Brome stérile -2	Brome stérile -1	Brome stérile 0		Brome stérile 0
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire 0		Matricaire 0