

Exploitation :

Non renseigné

Parcelle :

test Justine labour date 1  
limon argileux

Type de sol :

Commentaires :

  

## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	29
Sanve	43
Renouée des oiseaux	49
Paturin	56
Ray-grass	36

## Système de culture

Situation initiale :

### Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Sep-d1	250 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 107	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -14	Vulpin 0
Sanve 25	Sanve -4	Sanve 0	Sanve -3	Sanve 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0
Paturin 34	Paturin -4	Paturin 0	Paturin -4	Paturin 0
Ray-grass 101	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -12	Ray-grass 0
Entre rangs				
12.5 cm	Non couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0	Sep-d1 Fév-d3	Vulpin 87
Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0		Sanve 16
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 0
Paturin -2	Paturin 0	Paturin 0		Paturin 24
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 83
Variété				
12.5 cm	Non couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0	Sep-d1 Fév-d3	Vulpin 87
Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0		Sanve 16
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 0
Paturin -2	Paturin 0	Paturin 0		Paturin 24
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 83

### Année 2 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Déc-d2	Mai-d1	1800 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 9	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -10	Vulpin 0
Sanve 36	Sanve 0	Sanve 0	Sanve -4	Sanve 0
Renouée des oiseaux 69	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -6	Renouée des oiseaux 0
Paturin 43	Paturin 0	Paturin 0	Paturin -4	Paturin 0
Ray-grass 5	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -7	Ray-grass 0
Entre rangs				
12.5 cm	Non couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Aoû-d3 Jun-d1 Mai-d1	Vulpin 0
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		Sanve 32
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 63
Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0		Paturin 39
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Variété				
12.5 cm	Non couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Aoû-d3 Jun-d1 Mai-d1	Vulpin 0
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		Sanve 32
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 63
Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0		Paturin 39
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0

### Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d2	250 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -16	Vulpin 0
Sanve 21	Sanve -4	Sanve 0	Sanve -3	Sanve 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0
Paturin 22	Paturin -4	Paturin 0	Paturin -3	Paturin 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -11	Ray-grass 0
Entre rangs				
12.5 cm	Non couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0	Fév-d2	Vulpin 38
Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0		Sanve 12
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 0
Paturin -2	Paturin 0	Paturin 0		Paturin 12
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 35

### Année 4 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Déc-d2	Mar-d2	16 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 38	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -11	Vulpin 0
Sanve 79	Sanve 0	Sanve 0	Sanve -6	Sanve 0
Renouée des oiseaux 123	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -6	Renouée des oiseaux 0
Paturin 36	Paturin 0	Paturin 0	Paturin -4	Paturin 0
Ray-grass 35	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -8	Ray-grass 0
Entre rangs				
45 cm	Non couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Vulpin 0	Vulpin 0	Bineuse : Jun-d1	Mai-d1	Vulpin 27
Sanve 0	Sanve 0	Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d3	Sanve 73
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Vulpin 0	Mar-d2	Renouée des oiseaux 116
Paturin 0	Paturin 0	Sanve -1		Paturin 30
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Renouée des oiseaux -2		Ray-grass 26
Paturin -2		Paturin -2		
Ray-grass 0		Ray-grass 0		

### Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2 Vulpin 60 Sanve 21 Renouée des oiseaux 9 Paturin 22 Ray-grass 52	Association de cultures : Aucune Faible Vulpin -4 Sanve -4 Renouée des oiseaux -4 Paturin -4 Ray-grass -4	Date des faux semis : Non définie Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin 0 Sanve 0 Renouée des oiseaux 0 Paturin 0 Ray-grass 0	Oct-d2 Vulpin -16 Sanve -3 Renouée des oiseaux -3 Paturin -3 Ray-grass -11	250 gr/m <sup>2</sup> Vulpin 0 Sanve 0 Renouée des oiseaux 0 Paturin 0 Ray-grass 0
Entre rangs 12.5 cm Vulpin -2 Sanve -2 Renouée des oiseaux -2 Paturin -2 Ray-grass -2	Variété Non couvrante Vulpin 0 Sanve 0 Renouée des oiseaux 0 Paturin 0 Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Sanve 0 Renouée des oiseaux 0 Paturin 0 Ray-grass 0	Désherbage chimique Mar-d2	Score annuel Vulpin 38 Sanve 12 Renouée des oiseaux 0 Paturin 12 Ray-grass 35
Entre rangs 45 cm Vulpin 0 Sanve 0 Renouée des oiseaux 0 Paturin 0 Ray-grass 0	Variété Non couvrante Vulpin 0 Sanve 0 Renouée des oiseaux 0 Paturin 0 Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Sanve 0 Renouée des oiseaux 0 Paturin 0 Ray-grass 0	Désherbage chimique Déc-d2 Sep-d2 Aoû-d3	Score annuel Vulpin 36 Sanve 11 Renouée des oiseaux 0 Paturin 31 Ray-grass 64

### Année 6 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d1 Vulpin 43 Sanve 18 Renouée des oiseaux 0 Paturin 39 Ray-grass 73	Association de cultures : Aucune Moyen Vulpin -6 Sanve -6 Renouée des oiseaux -6 Paturin -6 Ray-grass -6	Date des faux semis : Aoû-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin -1 Sanve -1 Renouée des oiseaux 0 Paturin -2 Ray-grass -3	Pas de labour Vulpin 0 Sanve 0 Renouée des oiseaux 0 Paturin 0 Ray-grass 0	50 gr/m <sup>2</sup> Vulpin 0 Sanve 0 Renouée des oiseaux 0 Paturin 0 Ray-grass 0
Entre rangs 45 cm Vulpin 0 Sanve 0 Renouée des oiseaux 0 Paturin 0 Ray-grass 0	Variété Non couvrante Vulpin 0 Sanve 0 Renouée des oiseaux 0 Paturin 0 Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Sanve 0 Renouée des oiseaux 0 Paturin 0 Ray-grass 0	Désherbage chimique Déc-d2 Sep-d2 Aoû-d3	Score annuel Vulpin 36 Sanve 11 Renouée des oiseaux 0 Paturin 31 Ray-grass 64