

Exploitation :

Cyril

Parcelle :

bois

Type de sol :

argile à silex

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	35	
Ray-grass	32	
Renouée des oiseaux	40	
Chénopode	42	
Paturin	50	

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Date de semis Avr-d3	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Jan-d1	Date de labour Jan-d1 Vulpin -4 Ray-grass -3 Renouée des oiseaux -2 Chénopode -1 Paturin -1	Densité de semis 105000 gr/m ² Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0 Paturin 0
Vulpin 15 Ray-grass 12 Renouée des oiseaux 92 Chénopode 62 Paturin 49	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0 Paturin 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0 Paturin 0	Vulpin -4 Ray-grass -3 Renouée des oiseaux -2 Chénopode -1 Paturin -1	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0 Paturin 0
Entre rangs 75 cm	Variété Non couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique Mai-d1	Score annuel Vulpin 10 Ray-grass 9 Renouée des oiseaux 91 Chénopode 61 Paturin 47
Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0 Paturin 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0 Paturin 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0 Paturin 0		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Date de semis Oct-d2	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible	Interculture Date des faux semis : Sep-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Date de labour Pas de labour Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0 Paturin 0	Densité de semis 250 gr/m ² Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0 Paturin 0
Vulpin 60 Ray-grass 52 Renouée des oiseaux 9 Chénopode 11 Paturin 22	Vulpin -4 Ray-grass -4 Renouée des oiseaux -4 Chénopode -4 Paturin -4	Vulpin -5 Ray-grass -5 Renouée des oiseaux 0 Chénopode -2 Paturin -1	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0 Paturin 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0 Paturin 0
Entre rangs 12.5 cm	Variété Non couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique Nov-d1 Oct-d2	Score annuel Vulpin 49 Ray-grass 41 Renouée des oiseaux 3 Chénopode 3 Paturin 14
Vulpin -2 Ray-grass -2 Renouée des oiseaux -2 Chénopode -2 Paturin -2	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0 Paturin 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0 Paturin 0		

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Date de semis : Oct-d1 Vulpin 83 Ray-grass 66 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 9 Paturin 21	Association de cultures : Aucune Fort Vulpin -10 Ray-grass -10 Renouée des oiseaux -10 Chénopode -10 Paturin -10	Date des faux semis : Aoû-d3 Jul-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin -3 Ray-grass -4 Renouée des oiseaux -0 Chénopode -3 Paturin -4	Pas de labour Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0 Paturin 0	240 gr/m ² Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0 Paturin 0
Entre rangs 12.5 cm Vulpin -2 Ray-grass -2 Renouée des oiseaux -2 Chénopode -2 Paturin -2	Variété Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0 Paturin 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0 Paturin 0	Désherbage chimique Nov-d1 Oct-d2 Vulpin 69 Ray-grass 49 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0 Paturin 5	Score annuel Vulpin 69 Ray-grass 49 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0 Paturin 5