

Scénario : Nouveau scénario  
Exploitation : Cyril  
Parcelle : bois  
Type de sol : argile à silex

Commentaires :

  


## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	27 ( 35)	
Ray-grass	25 ( 32)	
Renouée des oiseaux	39 ( 40)	
Chénopode	40 ( 42)	
Paturin	47 ( 50)	

## Systeme de culture

Scénario :

## Année 1 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Avr-d3</div> <div>Vulpin 15</div> <div>Ray-grass 12</div> <div>Renouée des oiseaux 92</div> <div>Chénopode 62</div> <div>Paturin 49</div>	Association de cultures : Aucune Très faible <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Paturin 0</div>	Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Sep-d1</div> <div>Jan-d1</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Paturin 0</div>	<div>Mar-d3</div> <div>Vulpin -6</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Renouée des oiseaux -3</div> <div>Chénopode -2</div> <div>Paturin -2</div>	105000 gr/m <sup>2</sup> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Paturin 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Paturin 0</div>	Non couvrante <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Paturin 0</div>	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Paturin 0</div>	<div>Mai-d1</div>	<div>Vulpin 9</div> <div>Ray-grass 8</div> <div>Renouée des oiseaux 89</div> <div>Chénopode 60</div> <div>Paturin 47</div>

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Oct-d3</div> <div>Vulpin 35</div> <div>Ray-grass 35</div> <div>Renouée des oiseaux 9</div> <div>Chénopode 8</div> <div>Paturin 19</div>	Association de cultures : Aucune Faible <div>Vulpin -4</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Renouée des oiseaux -4</div> <div>Chénopode -4</div> <div>Paturin -4</div>	Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Sep-d2</div> <div>Non définie</div> <div>Non définie</div> <div>Vulpin -5</div> <div>Ray-grass -5</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Chénopode -2</div> <div>Paturin -1</div>	<div>Pas de labour</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Paturin 0</div>	250 gr/m <sup>2</sup> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Paturin 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm <div>Vulpin -2</div> <div>Ray-grass -2</div> <div>Renouée des oiseaux -2</div> <div>Chénopode -2</div> <div>Paturin -2</div>	Non couvrante <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Paturin 0</div>	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Paturin 0</div>	<div>Oct-d2</div> <div>Nov-d1</div>	<div>Vulpin 24</div> <div>Ray-grass 24</div> <div>Renouée des oiseaux 3</div> <div>Chénopode 1</div> <div>Paturin 11</div>

## Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Aoû-d3 Jul-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	240 gr/m²
Vulpin 83	Vulpin -10	Vulpin -3	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 66	Ray-grass -10	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -10	Renouée des oiseaux -0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Chénopode 9	Chénopode -10	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Paturin 21	Paturin -10	Paturin -4	Paturin 0	Paturin 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d2 Nov-d1	
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 69
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 49
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 0
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0
Paturin -2	Paturin 0	Paturin 0		Paturin 5