





Scénario : Nouveau scénario  
Exploitation : Non renseigné  
Parcelle : test Justine labour date 1  
Type de sol : limon argileux

Commentaires :

## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	29 ( 29) 
Sanve	43 ( 43) 
Renouée des oiseaux	49 ( 49) 
Paturin	56 ( 56) 

## Système de culture

Scénario :

### Année 1 - Blé d'hiver

<p>Date de semis</p> <p>Sep-d1</p> <p>Vulpin 107</p> <p>Sanve 25</p> <p>Renouée des oiseaux 9</p> <p>Paturin 34</p>	<p>Étouffement culture</p> <p>Association de cultures : Aucune</p> <p>Faible</p> <p>Vulpin -4</p> <p>Sanve -4</p> <p>Renouée des oiseaux -4</p> <p>Paturin -4</p>	<p>Interculture</p> <p>Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Sanve 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Paturin 0</p>	<p>Date de labour</p> <p>Sep-d1</p> <p>Vulpin -14</p> <p>Sanve -3</p> <p>Renouée des oiseaux -3</p> <p>Paturin -4</p>	<p>Densité de semis</p> <p>250 gr/m²</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Sanve 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Paturin 0</p>
<p>Entre rangs</p> <p>12.5 cm</p> <p>Vulpin -2</p> <p>Sanve -2</p> <p>Renouée des oiseaux -2</p> <p>Paturin -2</p>	<p>Variété</p> <p>Non couvrante</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Sanve 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Paturin 0</p>	<p>Désherbage mécanique</p> <p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Sanve 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Paturin 0</p>	<p>Désherbage chimique</p> <p>Fév-d3 Sep-d1</p>	<p>Score annuel</p> <p>Vulpin 87</p> <p>Sanve 16</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Paturin 24</p>

## Année 2 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Déc-d2	Mai-d1	1800 gr/m²
Vulpin 9	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -10	Vulpin 0
Sanve 36	Sanve 0	Sanve 0	Sanve -4	Sanve 0
Renouée des oiseaux 69	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -6	Renouée des oiseaux 0
Paturin 43	Paturin 0	Paturin 0	Paturin -4	Paturin 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d1 Jun-d1 Aoû-d3	Vulpin 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Sanve 32
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		Renouée des oiseaux 63
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Paturin 39
Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0		

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d2	250 gr/m²
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -16	Vulpin 0
Sanve 21	Sanve -4	Sanve 0	Sanve -3	Sanve 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0
Paturin 22	Paturin -4	Paturin 0	Paturin -3	Paturin 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Fév-d2	Vulpin 38
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Sanve 12
Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0		Renouée des oiseaux 0
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Paturin 12
Paturin -2	Paturin 0	Paturin 0		

## Année 4 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Date de destruction :	Mar-d2	16 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 38	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -11	Vulpin 0
Sanve 79	Sanve 0	Sanve 0	Sanve -6	Sanve 0
Renouée des oiseaux 123	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -6	Renouée des oiseaux 0
Paturin 36	Paturin 0	Paturin 0	Paturin -4	Paturin 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2 Avr-d2 Avr-d3 Mai-d1	
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 27
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -1		Sanve 73
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2		Renouée des oiseaux 116
Paturin 0	Paturin 0	Paturin -2		Paturin 30

## Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Date de destruction :	Oct-d2	250 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -16	Vulpin 0
Sanve 21	Sanve -4	Sanve 0	Sanve -3	Sanve 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0
Paturin 22	Paturin -4	Paturin 0	Paturin -3	Paturin 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2	
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 38
Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0		Sanve 12
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 0
Paturin -2	Paturin 0	Paturin 0		Paturin 12

Année 6 - Colza d'hiver

Date de semis	
Aoû-d1	
Vulpin	43
Sanve	18
Renouée des oiseaux	0
Paturin	39

Étouffement culture	
Association de cultures : Aucune Moyen	
Vulpin	-6
Sanve	-6
Renouée des oiseaux	-6
Paturin	-6

Interculture	
Date des faux semis : Aoû-d2	
Date de semis du couvert : Non définie	
Date de destruction : Non définie	
Vulpin	-1
Sanve	-1
Renouée des oiseaux	0
Paturin	-2

Date de labour	
Pas de labour	
Vulpin	0
Sanve	0
Renouée des oiseaux	0
Paturin	0

Densité de semis	
50 gr/m²	
Vulpin	0
Sanve	0
Renouée des oiseaux	0
Paturin	0

Entre rangs	
45 cm	
Vulpin	0
Sanve	0
Renouée des oiseaux	0
Paturin	0

Variété	
Non couvrante	
Vulpin	0
Sanve	0
Renouée des oiseaux	0
Paturin	0

Désherbage mécanique	
Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	
Vulpin	0
Sanve	0
Renouée des oiseaux	0
Paturin	0

Désherbage chimique		
Aoû-d3	Sep-d2	Déc-d2

Score annuel	
Vulpin	36
Sanve	11
Renouée des oiseaux	0
Paturin	31