

Scénario : Nouveau scénario 1
Exploitation : Warem
Parcelle : Wim
Type de sol : limons sableux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Panic pied-de-coq	17 (14)
Gaillet	24 (25)
Géranium disséqué	38 (42)

Système de culture

Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d3 Panic pied-de-coq 0 Gaillet 93 Géranium disséqué 38	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Panic pied-de-coq -4 Gaillet -4 Géranium disséqué -4	Interculture Date des faux semis : Sep-d2 Oct-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Panic pied-de-coq -1 Gaillet -5 Géranium disséqué -6	Date de labour Pas de labour Panic pied-de-coq 0 Gaillet 0 Géranium disséqué 0	Densité de semis 280 gr/m² Panic pied-de-coq 0 Gaillet 0 Géranium disséqué 0
Entre rangs 12.5 cm Panic pied-de-coq -2 Gaillet -2 Géranium disséqué -2	Variété Non couvrante Panic pied-de-coq 0 Gaillet 0 Géranium disséqué 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Panic pied-de-coq 0 Gaillet 0 Géranium disséqué 0	Désherbage chimique 	Score annuel Panic pied-de-coq 0 Gaillet 82 Géranium disséqué 26

Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Avr-d3</p> <p>Panic pied-de-coq 52</p> <p>Gaillet 1</p> <p>Géranium disséqué 25</p>	<p>Association de cultures : Aucune Très faible</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Géranium disséqué 0</p>	<p>Date des faux semis : Avr-d1 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Nov-d2</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Gaillet -0</p> <p>Géranium disséqué -1</p>	<p>Nov-d2</p> <p>Panic pied-de-coq -2</p> <p>Gaillet -8</p> <p>Géranium disséqué -3</p>	<p>11.5 gr/m²</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Géranium disséqué 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>75 cm</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Géranium disséqué 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Géranium disséqué 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Géranium disséqué 0</p>		<p>Panic pied-de-coq 50</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Géranium disséqué 20</p>

Année 3 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Avr-d3</p> <p>Panic pied-de-coq 52</p> <p>Gaillet 1</p> <p>Géranium disséqué 25</p>	<p>Association de cultures : Aucune Très faible</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Géranium disséqué 0</p>	<p>Date des faux semis : Avr-d2 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Nov-d2</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Gaillet -0</p> <p>Géranium disséqué -1</p>	<p>Nov-d2</p> <p>Panic pied-de-coq -2</p> <p>Gaillet -8</p> <p>Géranium disséqué -3</p>	<p>11.5 gr/m²</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Géranium disséqué 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>75 cm</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Géranium disséqué 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Géranium disséqué 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Géranium disséqué 0</p>		<p>Panic pied-de-coq 50</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Géranium disséqué 20</p>

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2 Panic pied-de-coq 0 Gaillet 97 Géranium disséqué 48	Association de cultures : Aucune Faible Panic pied-de-coq -4 Gaillet -4 Géranium disséqué -4	Date des faux semis : Sep-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Panic pied-de-coq -1 Gaillet -3 Géranium disséqué -3	Pas de labour Panic pied-de-coq 0 Gaillet 0 Géranium disséqué 0	280 gr/m² Panic pied-de-coq 0 Gaillet 0 Géranium disséqué 0
Entre rangs 12.5 cm Panic pied-de-coq -2 Gaillet -2 Géranium disséqué -2	Variété Non couvrante Panic pied-de-coq 0 Gaillet 0 Géranium disséqué 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Panic pied-de-coq 0 Gaillet 0 Géranium disséqué 0	Désherbage chimique	Score annuel Panic pied-de-coq 0 Gaillet 89 Géranium disséqué 39

Année 5 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3 Panic pied-de-coq 3 Gaillet 4 Géranium disséqué 20	Association de cultures : Aucune Très faible Panic pied-de-coq 0 Gaillet 0 Géranium disséqué 0	Date des faux semis : Mar-d1 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Nov-d3 Panic pied-de-coq 0 Gaillet -1 Géranium disséqué -1	Pas de labour Panic pied-de-coq 0 Gaillet 0 Géranium disséqué 0	16 gr/m² Panic pied-de-coq 0 Gaillet 0 Géranium disséqué 0
Entre rangs 50 cm Panic pied-de-coq 0 Gaillet 0 Géranium disséqué 0	Variété Non couvrante Panic pied-de-coq 0 Gaillet 0 Géranium disséqué 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Panic pied-de-coq 0 Gaillet 0 Géranium disséqué 0	Désherbage chimique	Score annuel Panic pied-de-coq 3 Gaillet 3 Géranium disséqué 19

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Nov-d3</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Gaillet 66</p> <p>Géranium disséqué 20</p>	<p>Association de cultures : Aucune Faible</p> <p>Panic pied-de-coq -4</p> <p>Gaillet -4</p> <p>Géranium disséqué -4</p>	<p>Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Géranium disséqué 0</p>	<p>Nov-d3</p> <p>Panic pied-de-coq -2</p> <p>Gaillet -7</p> <p>Géranium disséqué -3</p>	<p>320 gr/m²</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Géranium disséqué 0</p>
<p>Entre rangs</p> <p>12.5 cm</p> <p>Panic pied-de-coq -2</p> <p>Gaillet -2</p> <p>Géranium disséqué -2</p>	<p>Variété</p> <p>Non couvrante</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Géranium disséqué 0</p>	<p>Désherbage mécanique</p> <p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Géranium disséqué 0</p>	<p>Désherbage chimique</p>	<p>Score annuel</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Gaillet 52</p> <p>Géranium disséqué 11</p>

Année 7 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Oct-d1</p> <p>Panic pied-de-coq 1</p> <p>Gaillet 92</p> <p>Géranium disséqué 53</p>	<p>Association de cultures : Aucune Fort</p> <p>Panic pied-de-coq -10</p> <p>Gaillet -10</p> <p>Géranium disséqué -10</p>	<p>Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Panic pied-de-coq -2</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Géranium disséqué -3</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Géranium disséqué 0</p>	<p>250 gr/m²</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Géranium disséqué 0</p>
<p>Entre rangs</p> <p>12.5 cm</p> <p>Panic pied-de-coq -2</p> <p>Gaillet -2</p> <p>Géranium disséqué -2</p>	<p>Variété</p> <p>Non couvrante</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Géranium disséqué 0</p>	<p>Désherbage mécanique</p> <p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Géranium disséqué 0</p>	<p>Désherbage chimique</p>	<p>Score annuel</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Gaillet 80</p> <p>Géranium disséqué 38</p>

Année 8 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Aoû-d2</p> <p>Panic pied-de-coq 41</p> <p>Gaillet 13</p> <p>Géranium disséqué 51</p>	<p>Association de cultures : Aucune Moyen</p> <p>Panic pied-de-coq -6</p> <p>Gaillet -6</p> <p>Géranium disséqué -6</p>	<p>Date des faux semis : Aoû-d1</p> <p>Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Panic pied-de-coq -4</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Géranium disséqué -2</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Géranium disséqué 0</p>	<p>50 gr/m²</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Géranium disséqué 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>12.5 cm</p> <p>Panic pied-de-coq -2</p> <p>Gaillet -2</p> <p>Géranium disséqué -2</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Géranium disséqué 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Géranium disséqué 0</p>		<p>Panic pied-de-coq 30</p> <p>Gaillet 5</p> <p>Géranium disséqué 41</p>

Année 9 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Oct-d3</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Gaillet 93</p> <p>Géranium disséqué 38</p>	<p>Association de cultures : Aucune Faible</p> <p>Panic pied-de-coq -4</p> <p>Gaillet -4</p> <p>Géranium disséqué -4</p>	<p>Date des faux semis : Sep-d1</p> <p>Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Panic pied-de-coq -2</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Géranium disséqué -3</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Géranium disséqué 0</p>	<p>250 gr/m²</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Géranium disséqué 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>12.5 cm</p> <p>Panic pied-de-coq -2</p> <p>Gaillet -2</p> <p>Géranium disséqué -2</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Géranium disséqué 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Géranium disséqué 0</p>		<p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Gaillet 87</p> <p>Géranium disséqué 30</p>