

Scénario : Nouveau scénario
Exploitation : Non renseigné
Parcelle : comparaison implantation blé
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Sanve	28 (28)
Vulpin	38 (47)
Paturin	33 (36)
Renouée des oiseaux	9 (9)
Chénopode	14 (15)

Système de culture

Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Oct-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d1	320 gr/m ²
Sanve 16	Sanve -4	Sanve -1	Sanve -1	Sanve 0
Vulpin 4	Vulpin -4	Vulpin -4	Vulpin -4	Vulpin 0
Paturin 13	Paturin -4	Paturin -1	Paturin -1	Paturin 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herve étrille : Sanve 0 Vulpin 0 Paturin 0 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0		Sanve 8 Vulpin 0 Paturin 4 Renouée des oiseaux 2 Chénopode 0
Sanve -2	Sanve -1	Sanve 0		
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		
Paturin -2	Paturin -1	Paturin 0		
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0		
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d1	300 gr/m ²
Sanve 22	Sanve -4	Sanve 0	Sanve -1	Sanve 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin 0
Paturin 25	Paturin -4	Paturin 0	Paturin -1	Paturin 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0
Chénopode 15	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herve étrille : Sanve 0 Vulpin 0 Paturin 0 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0		Sanve 15 Vulpin 76 Paturin 18 Renouée des oiseaux 3 Chénopode 8
Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		
Paturin -2	Paturin 0	Paturin 0		
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		

Année 3 - Blé d'hiver




Année 4 - Blé d'hiver



Année 5 - Blé d'hiver



Année 6 - Blé d'hiver



Année 7 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1 Sanve 22 Vulpin 87 Paturin 25 Renouée des oiseaux 9 Chénopode 15	Association de cultures : Aucune Faible Sanve -4 Vulpin -4 Paturin -4 Renouée des oiseaux -4 Chénopode -4	Date des faux semis : Non définie Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Sanve 0 Vulpin 0 Paturin 0 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0	Pas de labour Sanve 0 Vulpin 0 Paturin 0 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0	400 gr/m ² Sanve -2 Vulpin -2 Paturin -2 Renouée des oiseaux -2 Chénopode -2
Entre rangs 12.5 cm Sanve -2 Vulpin -2 Paturin -2 Renouée des oiseaux -2 Chénopode -2	Variété Non couvrante Sanve 0 Vulpin 0 Paturin 0 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Sanve 0 Vulpin 0 Paturin 0 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0	Désherbage chimique	Score annuel Sanve 14 Vulpin 79 Paturin 17 Renouée des oiseaux 1 Chénopode 7
Entre rangs Variété 12.5 cm Sanve -2 Vulpin -2 Paturin -2 Renouée des oiseaux -2 Chénopode -2	Interculture Date des faux semis : Non définie Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Sanve 0 Vulpin 0 Paturin 0 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0	Date de labour Pas de labour Sanve 0 Vulpin 0 Paturin 0 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0	Densité de semis	

Année 8 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d1 Sanve 52 Vulpin 19 Paturin 23 Renouée des oiseaux 30 Chénopode 26	Association de cultures : Aucune Faible Sanve -4 Vulpin -4 Paturin -4 Renouée des oiseaux -4 Chénopode -4	Date des faux semis : Non définie Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Sanve 0 Vulpin 0 Paturin 0 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0	Pas de labour Sanve 0 Vulpin 0 Paturin 0 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0	400 gr/m ² Sanve -2 Vulpin -2 Paturin -2 Renouée des oiseaux -2 Chénopode -2
Entre rangs 12.5 cm Sanve -2 Vulpin -2 Paturin -2 Renouée des oiseaux -2 Chénopode -2	Variété Non couvrante Sanve 0 Vulpin 0 Paturin 0 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Sanve 0 Vulpin 0 Paturin 0 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0	Désherbage chimique	Score annuel Sanve 44 Vulpin 11 Paturin 15 Renouée des oiseaux 22 Chénopode 18
Entre rangs Variété 12.5 cm Sanve -2 Vulpin -2 Paturin -2 Renouée des oiseaux -2 Chénopode -2	Interculture Date des faux semis : Non définie Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Sanve 0 Vulpin 0 Paturin 0 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0	Date de labour Pas de labour Sanve 0 Vulpin 0 Paturin 0 Renouée des oiseaux 0 Chénopode 0	Densité de semis	