

Exploitation :

Non renseigné

Parcelle :

Parcelle agriculteur

Type de sol :

limon argileux

Commentaires :

  
**Adventices étudiées :**

Adventices :	Risque :
Vulpin	<div style="width: 29%;">29</div>
Sanve	<div style="width: 43%;">43</div>
Matricaire	<div style="width: 65%;">65</div>
Paturin	<div style="width: 56%;">56</div>
Ray-grass	<div style="width: 36%;">36</div>

## Système de culture

**Situation initiale :**

## Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Sep-d1	250 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 107	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -14	Vulpin 0
Sanve 25	Sanve -4	Sanve 0	Sanve -3	Sanve 0
Matricaire 36	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire -3	Matricaire 0
Paturin 34	Paturin -4	Paturin 0	Paturin -4	Paturin 0
Ray-grass 101	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -12	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0	Fév-d3 Sep-d1	Vulpin 87
Vulpin -2	Vulpin 0	Sanve 0	Sanve 16	Sanve 16
Sanve -2	Sanve 0	Matricaire 0	Matricaire 28	Matricaire 28
Matricaire -2	Matricaire 0	Paturin 0	Paturin 24	Paturin 24
Paturin -2	Paturin 0	Ray-grass 0	Ray-grass 83	Ray-grass 83
Ray-grass -2	Ray-grass 0			

## Année 2 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Déc-d2	Mai-d1	1800 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 9	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -10	Vulpin 0
Sanve 36	Sanve 0	Sanve 0	Sanve -4	Sanve 0
Matricaire 36	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -3	Matricaire 0
Paturin 43	Paturin 0	Paturin 0	Paturin -4	Paturin 0
Ray-grass 5	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -7	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0	Mai-d1 Jun-d1 Aoû-d3	Vulpin 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Sanve 0	Sanve 32	Sanve 32
Sanve 0	Sanve 0	Matricaire 0	Matricaire 33	Matricaire 33
Matricaire 0	Matricaire 0	Paturin 0	Paturin 39	Paturin 39
Paturin 0	Paturin 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0			

### Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d2	250 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -16	Vulpin 0
Sanve 21	Sanve -4	Sanve 0	Sanve -3	Sanve 0
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire -3	Matricaire 0
Paturin 22	Paturin -4	Paturin 0	Paturin -3	Paturin 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -11	Ray-grass 0
Entre rangs				
12.5 cm	Non couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0	Fév-d2	Vulpin 38
Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0		Sanve 12
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 21
Paturin -2	Paturin 0	Paturin 0		Paturin 12
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 35

### Année 4 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Déc-d2	Mar-d2	16 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 38	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -11	Vulpin 0
Sanve 79	Sanve 0	Sanve 0	Sanve -6	Sanve 0
Matricaire 48	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -3	Matricaire 0
Paturin 36	Paturin 0	Paturin 0	Paturin -4	Paturin 0
Ray-grass 35	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -8	Ray-grass 0
Entre rangs				
45 cm	Non couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Mar-d2	Vulpin 27
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -1	Avr-d2	Sanve 73
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -1	Avr-d3	Matricaire 44
Paturin 0	Paturin 0	Paturin -2	Mai-d1	Paturin 30
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 26

### Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d2	250 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -16	Vulpin 0
Sanve 21	Sanve -4	Sanve 0	Sanve -3	Sanve 0
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire -3	Matricaire 0
Paturin 22	Paturin -4	Paturin 0	Paturin -3	Paturin 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -11	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2	Vulpin 38 Sanve 12 Matricaire 21 Paturin 12 Ray-grass 35
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		
Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0		
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		
Paturin -2	Paturin 0	Paturin 0		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

### Année 6 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d1	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Aoû-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	50 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 43	Vulpin -6	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Sanve 18	Sanve -6	Sanve -1	Sanve 0	Sanve 0
Matricaire 30	Matricaire -6	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Paturin 39	Paturin -6	Paturin -2	Paturin 0	Paturin 0
Ray-grass 73	Ray-grass -6	Ray-grass -3	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Aoû-d3 Sep-d2 Déc-d2	Vulpin 36 Sanve 11 Matricaire 22 Paturin 31 Ray-grass 64
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		
Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		