

Scénario : Nouveau scénario
Exploitation : Non renseigné
Parcelle : Parcille agriculteur
Type de sol : limon argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	31 (29)
Sanve	38 (43)
Matricaire	58 (65)
Paturin	47 (56)
Ray-grass	40 (36)

Scénario :

Système de culture

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Oct-d3 Oct-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	320 gr/m ²
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin -9	Vulpin 0	Vulpin 0
Sanve 19	Sanve -4	Sanve -1	Sanve 0	Sanve 0
Matricaire 23	Matricaire -4	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Paturin 17	Paturin -4	Paturin -2	Paturin 0	Paturin 0
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass -7	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0		Sanve 12
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 15
Paturin -2	Paturin 0	Paturin 0		Paturin 9
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 5

Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Aucune	Date des faux semis : Aoû-d3	Pas de labour	50 gr/m ²
Vulpin 89	Moyen	Date de semis du couvert : Sep-d1	Vulpin 0	Vulpin 0
Sanve 16	Vulpin -6	Date de destruction : Déc-d2	Sanve 0	Sanve 0
Matricaire 30	Sanve -6	Vulpin -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Paturin 33	Matricaire -6	Sanve -1	Paturin 0	Paturin 0
Ray-grass 96	Paturin -6	Matricaire -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0
	Ray-grass -6	Paturin -2		
		Ray-grass -4		
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 78
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Sanve 7
Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0		Matricaire 21
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		Paturin 24
Paturin -2	Paturin 0	Paturin 0		Ray-grass 84
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d2	250 gr/m ²
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -8	Vulpin 0
Sanve 21	Sanve -4	Sanve 0	Sanve -2	Sanve 0
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0
Paturin 22	Paturin -4	Paturin 0	Paturin -2	Paturin 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0	Fév-d2	Vulpin 46
Vulpin -2	Vulpin 0	Sanve 0	Sanve 13	Sanve 13
Sanve -2	Sanve 0	Matricaire 0	Matricaire 22	Matricaire 22
Matricaire -2	Matricaire 0	Paturin 0	Paturin 14	Paturin 14
Paturin -2	Paturin 0	Ray-grass 0	Ray-grass 40	Ray-grass 40
Ray-grass -2	Ray-grass 0			

Année 4 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Déc-d2	Mar-d2	16 gr/m ²
Vulpin 38	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -6	Vulpin 0
Sanve 79	Sanve 0	Sanve 0	Sanve -3	Sanve 0
Matricaire 48	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -2	Matricaire 0
Paturin 36	Paturin 0	Paturin 0	Paturin -2	Paturin 0
Ray-grass 35	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0	Mai-d1 Avr-d3 Avr-d2 Mar-d2	Vulpin 32
Vulpin 0	Vulpin 0	Sanve -1	Sanve 75	Sanve 75
Sanve 0	Sanve 0	Matricaire -1	Matricaire 45	Matricaire 45
Matricaire 0	Matricaire 0	Paturin -2	Paturin 32	Paturin 32
Paturin 0	Paturin 0	Ray-grass 0	Ray-grass 31	Ray-grass 31
Ray-grass 0	Ray-grass 0			

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d2	250 gr/m ²
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -8	Vulpin 0
Sanve 21	Sanve -4	Sanve 0	Sanve -2	Sanve 0
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0
Paturin 22	Paturin -4	Paturin 0	Paturin -2	Paturin 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0	Mar-d2	Vulpin 46
Vulpin -2	Vulpin 0	Sanve 0	Sanve 13	Sanve 13
Sanve -2	Sanve 0	Matricaire 0	Matricaire 22	Matricaire 22
Matricaire -2	Matricaire 0	Paturin 0	Paturin 14	Paturin 14
Paturin -2	Paturin 0	Ray-grass 0	Ray-grass 40	Ray-grass 40
Ray-grass -2	Ray-grass 0			

Année 6 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d1	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Aoû-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	50 gr/m ²
Vulpin 43	Vulpin -6	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Sanve 18	Sanve -6	Sanve -1	Sanve 0	Sanve 0
Matricaire 30	Matricaire -6	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Paturin 39	Paturin -6	Paturin -2	Paturin 0	Paturin 0
Ray-grass 73	Ray-grass -6	Ray-grass -3	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0	Déc-d2 Sep-d2 Aoû-d3	Vulpin 36
Vulpin 0	Vulpin 0	Sanve 0	Sanve 11	Sanve 11
Sanve 0	Sanve 0	Matricaire 0	Matricaire 22	Matricaire 22
Matricaire 0	Matricaire 0	Paturin 0	Paturin 31	Paturin 31
Paturin 0	Paturin 0	Ray-grass 0	Ray-grass 64	Ray-grass 64
Ray-grass 0	Ray-grass 0			