

Exploitation : TD agro 2024
Parcelle : Garenne
Type de sol : argilo-sableux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	45	
Brome stérile	46	
Gaillet	52	
Géranium disséqué	59	
Renouée liseron	0	

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	
Aoû-d3	
Vulpin	89
Brome stérile	105
Gaillet	25
Géranium disséqué	56
Renouée liseron	0

Étouffement culture	
Association de cultures : Aucune Moyen	
Vulpin	-6
Brome stérile	-6
Gaillet	-6
Géranium disséqué	-6
Renouée liseron	-6

Interculture	
Date des faux semis : Jun-d3 Jun-d1	
Date de semis du couvert : Non définie	
Date de destruction : Non définie	
Vulpin	0
Brome stérile	0
Gaillet	0
Géranium disséqué	-2
Renouée liseron	-7

Date de labour	
Pas de labour	
Vulpin	0
Brome stérile	0
Gaillet	0
Géranium disséqué	0
Renouée liseron	0

Densité de semis	
40 gr/m²	
Vulpin	0
Brome stérile	0
Gaillet	0
Géranium disséqué	0
Renouée liseron	0

Entre rangs	
15.5 cm	
Vulpin	-2
Brome stérile	-2
Gaillet	-2
Géranium disséqué	-2
Renouée liseron	-2

Variété	
Moyennement couvrante	
Vulpin	-1
Brome stérile	-1
Gaillet	-1
Géranium disséqué	-1
Renouée liseron	-1

Désherbage mécanique	
Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	
Vulpin	0
Brome stérile	0
Gaillet	0
Géranium disséqué	0
Renouée liseron	0

Désherbage chimique	
Aoû-d3	

Score annuel	
Vulpin	80
Brome stérile	96
Gaillet	16
Géranium disséqué	45
Renouée liseron	0

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Sep-d1 Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	350 gr/m²
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0
Brome stérile 93	Brome stérile -4	Brome stérile -6	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Géranium disséqué 55	Géranium disséqué -4	Géranium disséqué -4	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d2 Avr-d2	
Vulpin -1	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 77
Brome stérile -1	Brome stérile -1	Brome stérile 0		Brome stérile 81
Gaillet -1	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 89
Géranium disséqué -1	Géranium disséqué -1	Géranium disséqué 0		Géranium disséqué 46
Renouée liseron -1	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Oct-d3</div> <div>Vulpin35</div> <div>Brome stérile45</div> <div>Gaillet93</div> <div>Géranium disséqué38</div> <div>Renouée liseron1</div>	<div>Association de cultures : Aucune Faible</div> <div>Vulpin-4</div> <div>Brome stérile-4</div> <div>Gaillet-4</div> <div>Géranium disséqué-4</div> <div>Renouée liseron-4</div>	<div>Date des faux semis : Sep-d1Jul-d3</div> <div>Date de semis du couvert : Non définie</div> <div>Date de destruction : Non définie</div> <div>Vulpin-4</div> <div>Brome stérile-6</div> <div>Gaillet0</div> <div>Géranium disséqué-4</div> <div>Renouée liseron0</div>	<div>Pas de labour</div> <div>Vulpin0</div> <div>Brome stérile0</div> <div>Gaillet0</div> <div>Géranium disséqué0</div> <div>Renouée liseron0</div>	<div>330 gr/m²</div> <div>Vulpin0</div> <div>Brome stérile0</div> <div>Gaillet0</div> <div>Géranium disséqué0</div> <div>Renouée liseron0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<div>15.5 cm</div> <div>Vulpin-1</div> <div>Brome stérile-1</div> <div>Gaillet-1</div> <div>Géranium disséqué-1</div> <div>Renouée liseron-1</div>	<div>Moyennement couvrante</div> <div>Vulpin-1</div> <div>Brome stérile-1</div> <div>Gaillet-1</div> <div>Géranium disséqué-1</div> <div>Renouée liseron-1</div>	<div>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</div> <div>Vulpin0</div> <div>Brome stérile0</div> <div>Gaillet0</div> <div>Géranium disséqué0</div> <div>Renouée liseron0</div>	<div>Oct-d3Avr-d2</div>	<div>Vulpin26</div> <div>Brome stérile33</div> <div>Gaillet88</div> <div>Géranium disséqué29</div> <div>Renouée liseron0</div>

Année 4 - Orge d'hiver

Date de semis

Oct-d2

Vulpin	56
Brome stérile	69
Gaillet	95
Géranium disséqué	45
Renouée liseron	0

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Fort

Vulpin	-10
Brome stérile	-10
Gaillet	-10
Géranium disséqué	-10
Renouée liseron	-10

Interculture

Date des faux semis :
Sep-d1 Aoû-d2
Date de semis du couvert :
Non définie
Date de destruction :
Non définie

Vulpin	-5
Brome stérile	-8
Gaillet	0
Géranium disséqué	-5
Renouée liseron	0

Date de labour

Pas de labour

Vulpin	0
Brome stérile	0
Gaillet	0
Géranium disséqué	0
Renouée liseron	0

Densité de semis

250 gr/m²

Vulpin	0
Brome stérile	0
Gaillet	0
Géranium disséqué	0
Renouée liseron	0

Entre rangs

25 cm

Vulpin	0
Brome stérile	0
Gaillet	0
Géranium disséqué	0
Renouée liseron	0

Variété

Très couvrante

Vulpin	-2
Brome stérile	-2
Gaillet	-2
Géranium disséqué	-2
Renouée liseron	-2

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Vulpin	0
Brome stérile	0
Gaillet	0
Géranium disséqué	0
Renouée liseron	0

Désherbage chimique

Nov-d3

Nov-d1

Oct-d2

Score annuel

Vulpin	39
Brome stérile	50
Gaillet	83
Géranium disséqué	28
Renouée liseron	0

Année 5 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Aoû-d2</p> <p>Vulpin 68</p> <p>Brome stérile 89</p> <p>Gaillet 13</p> <p>Géranium disséqué 51</p> <p>Renouée liseron 0</p>	<p>Association de cultures : Aucune Moyen</p> <p>Vulpin -6</p> <p>Brome stérile -6</p> <p>Gaillet -6</p> <p>Géranium disséqué -6</p> <p>Renouée liseron -6</p>	<p>Date des faux semis : Aoû-d1 Jul-d3</p> <p>Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Brome stérile -2</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Géranium disséqué -3</p> <p>Renouée liseron 0</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Géranium disséqué 0</p> <p>Renouée liseron 0</p>	<p>46 gr/m²</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Géranium disséqué 0</p> <p>Renouée liseron 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>25 cm</p> <p>Vulpin -2</p> <p>Brome stérile -2</p> <p>Gaillet -2</p> <p>Géranium disséqué -2</p> <p>Renouée liseron -2</p>	<p>Moyennement couvrante</p> <p>Vulpin -1</p> <p>Brome stérile -1</p> <p>Gaillet -1</p> <p>Géranium disséqué -1</p> <p>Renouée liseron -1</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Géranium disséqué 0</p> <p>Renouée liseron 0</p>	<p>Nov-d3</p>	<p>Vulpin 59</p> <p>Brome stérile 78</p> <p>Gaillet 4</p> <p>Géranium disséqué 39</p> <p>Renouée liseron 0</p>

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis

Oct-d2

Vulpin	60
Brome stérile	71
Gaillet	97
Géranium disséqué	48
Renouée liseron	1

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Faible

Vulpin	-4
Brome stérile	-4
Gaillet	-4
Géranium disséqué	-4
Renouée liseron	-4

Interculture

Date des faux semis :
Sep-d1 Aoû-d1
Date de semis du couvert :
Non définie
Date de destruction :
Non définie

Vulpin	-4
Brome stérile	-6
Gaillet	0
Géranium disséqué	-4
Renouée liseron	0

Date de labour

Pas de labour

Vulpin	0
Brome stérile	0
Gaillet	0
Géranium disséqué	0
Renouée liseron	0

Densité de semis

340 gr/m²

Vulpin	0
Brome stérile	0
Gaillet	0
Géranium disséqué	0
Renouée liseron	0

Entre rangs

15.5 cm

Vulpin	-1
Brome stérile	-1
Gaillet	-1
Géranium disséqué	-1
Renouée liseron	-1

Variété

Moyennement couvrante

Vulpin	-1
Brome stérile	-1
Gaillet	-1
Géranium disséqué	-1
Renouée liseron	-1

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Vulpin	0
Brome stérile	0
Gaillet	0
Géranium disséqué	0
Renouée liseron	0

Désherbage chimique

Oct-d3

Score annuel

Vulpin	50
Brome stérile	59
Gaillet	92
Géranium disséqué	38
Renouée liseron	0

Année 7 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Sep-d1 Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	200 gr/m²
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0
Brome stérile 71	Brome stérile -4	Brome stérile -6	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Géranium disséqué 48	Géranium disséqué -4	Géranium disséqué -4	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
16.7 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d2	
Vulpin -0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 52
Brome stérile -0	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Brome stérile 60
Gaillet -0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 93
Géranium disséqué -0	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0		Géranium disséqué 39
Renouée liseron -0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0