




Exploitation : La mare aux abeilles
Parcelle : A1 base
Type de sol : Limono- argileux

Commentaires :

VF avec intercultures

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	32	
Ray-grass	34	
Laiteron rude	62	
Sanve	66	
Ravenelle	82	

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	Non défini
Vulpin 56	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 48	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Laiteron rude 27	Laiteron rude -10	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Sanve 11	Sanve -10	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0
Ravenelle 44	Ravenelle -10	Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2 Oct-d3 Nov-d2	Vulpin 46
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Ray-grass 38
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Laiteron rude 17
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		Sanve 1
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		Ravenelle 34
Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0		

Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	Non défini
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Laiteron rude 19	Laiteron rude -6	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Sanve 16	Sanve -6	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0
Ravenelle 30	Ravenelle -6	Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Jan-d3 Aoû-d2 Sep-d2 Oct-d3	Vulpin 83
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Ray-grass 90
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Laiteron rude 13
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		Sanve 10
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		Ravenelle 24
Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	Non défini
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Laiteron rude 29	Laiteron rude -4	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Sanve 21	Sanve -4	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0
Ravenelle 48	Ravenelle -4	Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Aoû-d2 Oct-d3	Vulpin 56
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Ray-grass 48
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Laiteron rude 25
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		Sanve 17
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		Ravenelle 44
Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0		

Année 4 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Déc-d1	Pas de labour	Non défini
Vulpin 35	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 33	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Laiteron rude 46	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Sanve 74	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0
Ravenelle 58	Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d3 Avr-d1 Avr-d3	Vulpin 35
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Ray-grass 33
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Laiteron rude 46
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		Sanve 74
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		Ravenelle 58
Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	Non défini
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Laiteron rude 29	Laiteron rude -4	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Sanve 21	Sanve -4	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0
Ravenelle 48	Ravenelle -4	Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Aoû-d2 Oct-d3	Vulpin 56
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Ray-grass 48
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Laiteron rude 25
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		Sanve 17
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		Ravenelle 44
Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0		

Année 6 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Déc-d1	Pas de labour	Non défini
Vulpin 15	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 12	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Laiteron rude 67	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Sanve 47	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0
Ravenelle 58	Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d3 Mai-d2	Vulpin 15
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Ray-grass 12
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Laiteron rude 67
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		Sanve 47
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		Ravenelle 58
Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0		

Année 7 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	Non défini
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Laiteron rude 29	Laiteron rude -4	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Sanve 21	Sanve -4	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0
Ravenelle 48	Ravenelle -4	Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Aoû-d2 Oct-d3	Vulpin 56
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Ray-grass 48
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Laiteron rude 25
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		Sanve 17
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		Ravenelle 44
Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0		

Année 8 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Déc-d1	Pas de labour	Non défini
Vulpin 28	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 27	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Laiteron rude 53	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Sanve 65	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0
Ravenelle 61	Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d2	Vulpin 28
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Ray-grass 27
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Laiteron rude 53
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		Sanve 65
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		Ravenelle 61
Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0		

Année 9 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Déc-d1	Pas de labour	Non défini
Vulpin 24	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 21	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Laiteron rude 17	Laiteron rude -10	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Sanve 64	Sanve -10	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0
Ravenelle 24	Ravenelle -10	Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Fév-d3 Avr-d2	Vulpin 14
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Ray-grass 11
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Laiteron rude 7
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		Sanve 54
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		Ravenelle 14
Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0		

Année 10 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Déc-d1	Pas de labour	Non défini
Vulpin 38	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 35	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Laiteron rude 38	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Sanve 79	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0
Ravenelle 52	Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2	Vulpin 38
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Ray-grass 35
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Laiteron rude 38
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		Sanve 79
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		Ravenelle 52
Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0		

Année 11 - Blé d'hiver

Date de semis

Oct-d2

Vulpin	60
Ray-grass	52
Laiteron rude	29
Sanve	21
Ravenelle	48

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Faible

Vulpin	-4
Ray-grass	-4
Laiteron rude	-4
Sanve	-4
Ravenelle	-4

Interculture

Date des faux semis :
Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Vulpin	0
Ray-grass	0
Laiteron rude	0
Sanve	0
Ravenelle	0

Date de labour

Pas de labour

Vulpin	0
Ray-grass	0
Laiteron rude	0
Sanve	0
Ravenelle	0

Densité de semis

Non défini

Vulpin	0
Ray-grass	0
Laiteron rude	0
Sanve	0
Ravenelle	0

Entre rangs

Non défini

Vulpin	0
Ray-grass	0
Laiteron rude	0
Sanve	0
Ravenelle	0

Variété

Non couvrante

Vulpin	0
Ray-grass	0
Laiteron rude	0
Sanve	0
Ravenelle	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Vulpin	0
Ray-grass	0
Laiteron rude	0
Sanve	0
Ravenelle	0

Désherbage chimique

Aoû-d2

Oct-d3

Score annuel

Vulpin	56
Ray-grass	48
Laiteron rude	25
Sanve	17
Ravenelle	44