

Exploitation : JOLY SEBASTIEN  
Parcelle : Pois  
Type de sol : Limon

Commentaires :

  

## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	45	
Ray-grass	47	

## Système de culture

### Situation initiale :

#### Année 1 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> <input type="text" value="Oct-d2"/> <table> <tr><td>Vulpin</td><td>60</td></tr> <tr><td>Ray-grass</td><td>52</td></tr> </table>	Vulpin	60	Ray-grass	52	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Faible <table> <tr><td>Vulpin</td><td>-4</td></tr> <tr><td>Ray-grass</td><td>-4</td></tr> </table>	Vulpin	-4	Ray-grass	-4	<b>Interculture</b> Date des faux semis : <input type="text" value="Sep-d2"/> <input type="text" value="Août-d2"/> Date de semis du couvert : <input type="text" value="Non définie"/> Date de destruction : <input type="text" value="Non définie"/> <table> <tr><td>Vulpin</td><td>-6</td></tr> <tr><td>Ray-grass</td><td>-8</td></tr> </table>	Vulpin	-6	Ray-grass	-8	<b>Date de labour</b> <input type="text" value="Pas de labour"/> <table> <tr><td>Vulpin</td><td>0</td></tr> <tr><td>Ray-grass</td><td>0</td></tr> </table>	Vulpin	0	Ray-grass	0	<b>Densité de semis</b> Non défini <table> <tr><td>Vulpin</td><td>0</td></tr> <tr><td>Ray-grass</td><td>0</td></tr> </table>	Vulpin	0	Ray-grass	0
Vulpin	60																							
Ray-grass	52																							
Vulpin	-4																							
Ray-grass	-4																							
Vulpin	-6																							
Ray-grass	-8																							
Vulpin	0																							
Ray-grass	0																							
Vulpin	0																							
Ray-grass	0																							
<b>Entre rangs</b> Non défini <table> <tr><td>Vulpin</td><td>0</td></tr> <tr><td>Ray-grass</td><td>0</td></tr> </table>	Vulpin	0	Ray-grass	0	<b>Variété</b> Non couvrante <table> <tr><td>Vulpin</td><td>0</td></tr> <tr><td>Ray-grass</td><td>0</td></tr> </table>	Vulpin	0	Ray-grass	0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <table> <tr><td>Vulpin</td><td>0</td></tr> <tr><td>Ray-grass</td><td>0</td></tr> </table>	Vulpin	0	Ray-grass	0	<b>Désherbage chimique</b> <input type="text"/>	<b>Score annuel</b> <table> <tr><td>Vulpin</td><td>49</td></tr> <tr><td>Ray-grass</td><td>40</td></tr> </table>	Vulpin	49	Ray-grass	40				
Vulpin	0																							
Ray-grass	0																							
Vulpin	0																							
Ray-grass	0																							
Vulpin	0																							
Ray-grass	0																							
Vulpin	49																							
Ray-grass	40																							

## Année 2 - Colza d'hiver

<b>Date de semis</b> Aoû-d3 Vulpin 89 Ray-grass 96	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Moyen Vulpin -6 Ray-grass -6	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin 0 Ray-grass -2	<b>Date de labour</b> Pas de labour Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Densité de semis</b> Non défini Vulpin 0 Ray-grass 0
<b>Entre rangs</b> Non défini Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Variété</b> Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Vulpin 83 Ray-grass 88

## Année 3 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> Oct-d2 Vulpin 60 Ray-grass 52	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Faible Vulpin -4 Ray-grass -4	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Aoû-d1 Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Oct-d2 Vulpin 0 Ray-grass -2	<b>Date de labour</b> Pas de labour Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Densité de semis</b> Non défini Vulpin 0 Ray-grass 0
<b>Entre rangs</b> Non défini Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Variété</b> Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Vulpin 56 Ray-grass 46

# Année 4 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Fév-d3</div> <div>Vulpin 30</div> <div>Ray-grass 28</div>	<div>Association de cultures : Aucune Très faible</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	<div>Date des faux semis : Aoû-d2 Fév-d2</div> <div>Date de semis du couvert : Aoû-d3</div> <div>Date de destruction : Non définie</div> <div>Vulpin -2</div> <div>Ray-grass -4</div>	<div>Déc-d3</div> <div>Vulpin -2</div> <div>Ray-grass -2</div>	<div>Non défini</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<div>Non défini</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	<div>Non couvrante</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	<div>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div>		<div>Vulpin 26</div> <div>Ray-grass 23</div>