

Exploitation : Non renseigné  
Parcelle : Conception  
Type de sol : limoneux sableux

Commentaires :

**Adventices étudiées :**

Adventices :	Risque :	
Chénopode	58	
Morelle	37	
Mouron	58	
Renouée des oiseaux	61	
Ray-grass	26	

## Système de culture

Situation initiale :

## Année 1 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Mar-d1	Non défini
Chénopode 58	Chénopode -6	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0
Morelle 0	Morelle -6	Morelle 0	Morelle -1	Morelle 0
Mouron 38	Mouron -6	Mouron 0	Mouron -1	Mouron 0
Renouée des oiseaux 106	Renouée des oiseaux -6	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0
Ray-grass 33	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herve étrille : Mai-d1	Jun-d1	Chénopode 49
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 49	Morelle 0
Morelle 0	Morelle -1	Morelle 0	Morelle 0	Mouron 30
Mouron 0	Mouron -1	Mouron 0	Mouron 0	Renouée des oiseaux 96
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Ray-grass 22
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0	

## Année 2 - Autre culture d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Aoû-d1</b> Chénopode 35 Morelle 54 Mouron 19 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 73	Association de cultures : Aucune Moyen  Chénopode -6 Morelle -6 Mouron -6 Renouée des oiseaux -6 Ray-grass -6	Date des faux semis : Date de semis du couvert : <b>Non définie</b> Date de destruction : <b>Non définie</b>  Chénopode 0 Morelle 0 Mouron 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0	<b>Aoû-d1</b> Chénopode -2 Morelle -2 Mouron -1 Renouée des oiseaux -2 Ray-grass -4	Non défini  Chénopode 0 Morelle 0 Mouron 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : <b>Sep-d1</b> Houe rotative : Harse étrille : <b>Sep-d1</b>	<b>Oct-d1</b>	Chénopode 23 Morelle 41 Mouron 10 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 52
Chénopode 0 Morelle 0 Mouron 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0	Chénopode -1 Morelle -1 Mouron -1 Renouée des oiseaux -1 Ray-grass -1	Chénopode -3 Morelle -4 Mouron -1 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass -10		


### Année 3 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Mar-d2	Non défini
Chénopode 64	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -1	Morelle -1	Morelle 0
Mouron 54	Mouron 0	Mouron -1	Mouron -1	Mouron 0
Renouée des oiseaux 123	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Ray-grass 35	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
30 cm	Non couvrante	Bineuse : Avr-d1 Houe rotative : Herve étrille :	Mai-d1	Chénopode 59
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -3		Morelle 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		Mouron 50
Mouron 0	Mouron 0	Mouron -3		Renouée des oiseaux 114
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -7		Ray-grass 29
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -2		

### Année 4 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d1	300 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 9	Chénopode -10	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0
Morelle 1	Morelle -10	Morelle 0	Morelle -2	Morelle 0
Mouron 0	Mouron -10	Mouron 0	Mouron -1	Mouron 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -10	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0
Ray-grass 66	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
5 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herve étrille :	Nov-d1	Chénopode 0
Chénopode -2	Chénopode -2	Chénopode 0		Morelle 0
Morelle -2	Morelle -2	Morelle 0		Mouron 0
Mouron -2	Mouron -2	Mouron 0		Renouée des oiseaux 0
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0		Ray-grass 46
Ray-grass -2	Ray-grass -2	Ray-grass 0		

### Année 5 - Aucune



### Année 7 - Autre culture d'hiver



## Année 8 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jul-d2	Association de cultures : Aucune Moyen  Chénopode -6 Morelle -6 Mouron -6 Renouée des oiseaux -6 Ray-grass -6	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie  Chénopode 0 Morelle 0 Mouron 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0	Jul-d1  Chénopode -2 Morelle -3 Mouron -2 Renouée des oiseaux -2 Ray-grass -3	Non défini  Chénopode 0 Morelle 0 Mouron 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Moyennement couvrante  Chénopode -1 Morelle -1 Mouron -1 Renouée des oiseaux -1 Ray-grass -1	Bineuse : Aoû-d1 Houe rotative : Herve étrille :  Chénopode -2 Morelle -4 Mouron -1 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass -2	Sep-d1	Chénopode 25 Morelle 68 Mouron 23 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 21

## Année 9 - Aucune

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Aucune Très faible  Chénopode 0 Morelle 0 Mouron 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Nov-d1 Date de destruction : Mar-d2  Chénopode 0 Morelle 0 Mouron 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0	Pas de labour  Chénopode 0 Morelle 0 Mouron 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0	Non défini  Chénopode 0 Morelle 0 Mouron 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Très couvrante  Chénopode 0 Morelle 0 Mouron 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0	Bineuse : Houe rotative : Herve étrille :  Chénopode 0 Morelle 0 Mouron 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0		Chénopode 0 Morelle 0 Mouron 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0