

Exploitation : La mare aux abeilles
Parcelle : A1 initiale
Type de sol : Limono- argileux

Commentaires :

VF avec intercultures

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	32
Ray-grass	34
Laïteron rude	62
Sanve	66
Ravenelle	82

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	Non défini
Vulpin 56	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 48	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Laiteron rude 27	Laiteron rude -10	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Sanve 11	Sanve -10	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0
Ravenelle 44	Ravenelle -10	Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Entre rangs				
Non défini	Non couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Avr-d2 Oct-d3 Nov-d2	Vulpin 46
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 38
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		Laiteron rude 17
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		Sanve 1
Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0		Ravenelle 34

Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	Non défini
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Laiteron rude 19	Laiteron rude -6	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Sanve 16	Sanve -6	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0
Ravenelle 30	Ravenelle -6	Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Entre rangs				
Non défini	Non couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Oct-d3 Aoû-d2 Sep-d2	Vulpin 83
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Jan-d3	Ray-grass 90
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		Laiteron rude 13
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		Sanve 10
Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0		Ravenelle 24

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	Non défini
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Laiteron rude 29	Laiteron rude -4	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Sanve 21	Sanve -4	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0
Ravenelle 48	Ravenelle -4	Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Entre rangs				
Non défini	Non couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Aoû-d2 Oct-d3	Vulpin 56
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 48
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		Laiteron rude 25
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		Sanve 17
Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0		Ravenelle 44

Année 4 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Déc-d1	Pas de labour	Non défini
Vulpin 35	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 33	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Laiteron rude 46	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Sanve 74	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0
Ravenelle 58	Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Entre rangs				
Non défini	Non couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Avr-d1 Avr-d3 Mar-d3	Vulpin 35
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 33
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		Laiteron rude 46
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		Sanve 74
Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0		Ravenelle 58

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	Non défini
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Laiteron rude 29	Laiteron rude -4	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Sanve 21	Sanve -4	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0
Ravenelle 48	Ravenelle -4	Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Aoû-d2 Oct-d3	Vulpin 56 Ray-grass 48 Laiteron rude 25 Sanve 17 Ravenelle 44
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		
Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0		

Année 6 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Déc-d1	Pas de labour	Non défini
Vulpin 15	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 12	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Laiteron rude 67	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Sanve 47	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0
Ravenelle 58	Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d2 Avr-d3	Vulpin 15 Ray-grass 12 Laiteron rude 67 Sanve 47 Ravenelle 58
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		
Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0		

Année 7 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	Non défini
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Laiteron rude 29	Laiteron rude -4	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Sanve 21	Sanve -4	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0
Ravenelle 48	Ravenelle -4	Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Aoû-d2 Oct-d3	Vulpin 56 Ray-grass 48 Laiteron rude 25 Sanve 17 Ravenelle 44
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		
Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0		

Année 8 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Déc-d1	Pas de labour	Non défini
Vulpin 28	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 27	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Laiteron rude 53	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Sanve 65	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0
Ravenelle 61	Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d2	Vulpin 28 Ray-grass 27 Laiteron rude 53 Sanve 65 Ravenelle 61
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		
Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0		

Année 9 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Déc-d1	Pas de labour	Non défini
Vulpin 24	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 21	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Laiteron rude 17	Laiteron rude -10	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Sanve 64	Sanve -10	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0
Ravenelle 24	Ravenelle -10	Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Fév-d3 Avr-d2	Vulpin 14 Ray-grass 11 Laiteron rude 7 Sanve 54 Ravenelle 14
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		
Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0		

Année 10 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Déc-d1	Pas de labour	Non défini
Vulpin 38	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 35	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Laiteron rude 38	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Sanve 79	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0
Ravenelle 52	Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2	Vulpin 38 Ray-grass 35 Laiteron rude 38 Sanve 79 Ravenelle 52
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		
Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0		

Année 11 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	Non défini
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Laiteron rude 29	Laiteron rude -4	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Sanve 21	Sanve -4	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0
Ravenelle 48	Ravenelle -4	Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Entre rangs				
Non défini	Non couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Oct-d3	Vulpin 56
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Aoû-d2	Ray-grass 48
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		Laiteron rude 25
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		Sanve 17
Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0		Ravenelle 44