






Exploitation : La mare aux abeilles
Parcelle : A1 initiale VF Pois
Type de sol : Limono- argileux

Commentaires :

VF avec intercultures

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	48	
Ray-grass	50	
Laiteron rude	42	
Sanve	43	
Ravenelle	69	

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	Non défini
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Laiteron rude 29	Laiteron rude -4	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Sanve 21	Sanve -4	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0
Ravenelle 48	Ravenelle -4	Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Aoû-d2 Oct-d3	Vulpin 56
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Ray-grass 48
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Laiteron rude 25
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		Sanve 17
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		Ravenelle 44
Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0		

Année 2 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	Non défini
Vulpin 56	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 48	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Laiteron rude 27	Laiteron rude -10	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Sanve 11	Sanve -10	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0
Ravenelle 44	Ravenelle -10	Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2 Oct-d3 Nov-d2	Vulpin 46
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Ray-grass 38
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Laiteron rude 17
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		Sanve 1
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		Ravenelle 34
Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0		

Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Aoû-d3</p> <p>Vulpin 89</p> <p>Ray-grass 96</p> <p>Laiteron rude 19</p> <p>Sanve 16</p> <p>Ravenelle 30</p>	<p>Association de cultures : Aucune Moyen</p> <p>Vulpin -6</p> <p>Ray-grass -6</p> <p>Laiteron rude -6</p> <p>Sanve -6</p> <p>Ravenelle -6</p>	<p>Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Laiteron rude 0</p> <p>Sanve 0</p> <p>Ravenelle 0</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Laiteron rude 0</p> <p>Sanve 0</p> <p>Ravenelle 0</p>	<p>Non défini</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Laiteron rude 0</p> <p>Sanve 0</p> <p>Ravenelle 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>Non défini</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Laiteron rude 0</p> <p>Sanve 0</p> <p>Ravenelle 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Laiteron rude 0</p> <p>Sanve 0</p> <p>Ravenelle 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Laiteron rude 0</p> <p>Sanve 0</p> <p>Ravenelle 0</p>	<p>Jan-d3 Aoû-d2 Sep-d2 Oct-d3</p>	<p>Vulpin 83</p> <p>Ray-grass 90</p> <p>Laiteron rude 13</p> <p>Sanve 10</p> <p>Ravenelle 24</p>

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Oct-d2</p> <p>Vulpin 60</p> <p>Ray-grass 52</p> <p>Laiteron rude 29</p> <p>Sanve 21</p> <p>Ravenelle 48</p>	<p>Association de cultures : Aucune Faible</p> <p>Vulpin -4</p> <p>Ray-grass -4</p> <p>Laiteron rude -4</p> <p>Sanve -4</p> <p>Ravenelle -4</p>	<p>Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Laiteron rude 0</p> <p>Sanve 0</p> <p>Ravenelle 0</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Laiteron rude 0</p> <p>Sanve 0</p> <p>Ravenelle 0</p>	<p>Non défini</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Laiteron rude 0</p> <p>Sanve 0</p> <p>Ravenelle 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>Non défini</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Laiteron rude 0</p> <p>Sanve 0</p> <p>Ravenelle 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Laiteron rude 0</p> <p>Sanve 0</p> <p>Ravenelle 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Laiteron rude 0</p> <p>Sanve 0</p> <p>Ravenelle 0</p>	<p>Aoû-d2 Oct-d3</p>	<p>Vulpin 56</p> <p>Ray-grass 48</p> <p>Laiteron rude 25</p> <p>Sanve 17</p> <p>Ravenelle 44</p>

Année 5 - Pois de printemps

Date de semis

Mar-d2

Vulpin38

Ray-grass35

Laiteron rude38

Sanve79

Ravenelle52

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Très faible

Vulpin0

Ray-grass0

Laiteron rude0

Sanve0

Ravenelle0

Interculture

Date des faux semis :
Date de semis du couvert :
Aoû-d3
Date de destruction :
Déc-d1

Vulpin0

Ray-grass0

Laiteron rude0

Sanve0

Ravenelle0

Date de labour

Pas de labour

Vulpin0

Ray-grass0

Laiteron rude0

Sanve0

Ravenelle0

Densité de semis

Non défini

Vulpin0

Ray-grass0

Laiteron rude0

Sanve0

Ravenelle0

Entre rangs

Non défini

Vulpin0

Ray-grass0

Laiteron rude0

Sanve0

Ravenelle0

Variété

Non couvrante

Vulpin0

Ray-grass0

Laiteron rude0

Sanve0

Ravenelle0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Vulpin0

Ray-grass0

Laiteron rude0

Sanve0

Ravenelle0

Désherbage chimique

Mar-d2

Score annuel

Vulpin38

Ray-grass35

Laiteron rude38

Sanve79

Ravenelle52